

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΥΥΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 - 27/3/2018

	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΝΤΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΟΙΚ. 146/14-1-2013	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Π.Ε.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ	192/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
2	ΟΙΚ. 1149 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"	413/14-3-2014	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
3	ΟΙΚ. 1151 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "	ΕΜΠ.216/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
4	ΟΙΚ. 1152 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΤΖΑΝΕΙΟ "	ΕΜΠ.215/31-1-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
5	ΟΙΚ.2102/ 18-7-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ COMPROΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΕΜΠ.977/31-7-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Δεν υπήρχε επαρκής σήμανση στους χώρους της εταιρίας
6	ΟΙΚ.2247-2-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΑ	527/27-3-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκε έλλειψη σημάτων απαγόρευσης του καπνίσματος στο ξενοδοχείο.
7	ΟΙΚ.2257-2-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	302/19-2-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση στους χώρους του αθλητικού κέντρου. Λόγω όμως της δυσκολίας εφαρμογής των διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους αγωνιστικούς χώρους, ιδιαίτερα σε μέρες αγώνων, προτάθηκε ως απαραίτητη η συνδρομή της αστυνομίας για την εφαρμογή τους.
8	ΕΜΠ.ΟΙΚ.583/3-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ)	862/9-5-14	Δεν διαπιστώθηκε χρήση προϊόντων καπνού. Σε όλους τους χώρους υπήρχε ανάρτηση πινακίδων απαγόρευσης του καπνίσματος.

9	ΕΜΠ.ΟΙΚ.584/3-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	882/16-5-14	Δεν βρέθηκαν καπνίζοντες στους χώρους του σχολείου. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Γίνεται ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία και ταυτόχρονα υπενθύμιση περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
10	ΟΙΚ.773/30-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1447/23-7-14	Δεν βρέθηκαν καπνίζοντες στους χώρους του Πανεπιστημίου. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Γίνεται ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνού στην υγεία και ταυτόχρονα υπενθύμιση περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
11	ΟΙΚ.1374/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"	1448/23-7-14	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
12	ΟΙΚ.1375/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" ΑΧΑΡΝΩΝ 343	1449/23-7-2014	Δεν υπήρχε απαγορευτική σήμανση για το κάπνισμα, αλλά δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

13	ΔΨ/1299/27-5-15	ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	ΔΨ/ΕΜΠ.1117/2-11-15	<p>Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφα και παραινέσεις προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, έχει δώσει οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και έχει προβεί στην απαιτούμενη για το λόγο αυτό σήμανση. Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Εντούτοις κατά τον έλεγχο σε γραφεία εργαζομένων διαπιστώθηκε διάχυτη δυσσομία από καπνό, καθώς και σταχτοδοχεία ή και πακέτα τσιγάρων πάνω στα γραφεία, χωρίς να παρατηρηθεί κανένας εργαζόμενος ή επισκέπτης να καπνίζει. Μετά τα ανωτέρω, συνάγεται ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση χρήσης καπνού εντός του νοσοκομείου, πλην όμως δεν υπήρξαν διαπιστωμένες παραβάσεις. Έγιναν συστάσεις.</p>
14	ΔΨ/445/5-9-2016	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ	ΔΨ/66/16-1-2017	<p>Η Διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφα και παραινέσεις προς τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, έχει δώσει οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και έχει προβεί στην απαιτούμενη για το λόγο αυτό σήμανση. Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από ασθενείς, εργαζόμενους και επισκέπτες. Εντούτοις στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου, δεν εφαρμόζονταν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στη νομοθεσία, καθώς παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός εργαζομένων και κυρίως επισκεπτών, οι οποίοι κάπνιζαν. Έγιναν συστάσεις για άμεση εφαρμογή συστήματος τακτικών εσωτερικών ελέγχων σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουπτων χώρων, ταρατσών, αίθριων, εξωστών καθώς και λοιπών υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων.</p>

15	ΔΨ/2319/2-11-2016	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (εισερχόμενη καταγγελία από ΣΕΕΔΔ)	ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) στον Ταύρο ΕΠΑΛ Αθηνών Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΔ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
16	ΔΨ/457/24-4-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ	ΔΨ/1353/3-7-17	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
17	ΔΨ/ΟΙΚ.2091/28-9-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΥΕΔΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ	ΔΨ/2372/30-10-17	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
18	ΔΨ/1401/2-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
19	ΔΨ/2147/13-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΨ/989/27-3-2018	Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και όλοι οι χώροι του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος βρέθηκαν καθαροί εκτός από τους διαδρόμους του κτιρίου Ζ', όπου βρέθηκαν αποτσάιγαρα σε αυτοσχέδια τασάκια. Προτάθηκε στη Διοίκηση του Α.Ε.Ι Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα να μεριμνήσει για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
20	ΔΨ/ΕΜΠ/1408/27-10-17	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
21	ΔΨ/764/22-3-2018	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (Λαγονήσι)		Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη