

✓

ΕΠΕΙΓΟΝ

✓

Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018  
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΕ/2257/Φ.ΒΟΥΛΗΣ

**Δ**ΙΕΥΘΥΝΣΗ

**Α**ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

**Ε**ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

**Ε**ΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού (α)  
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 141 71 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Κ. Δραπανιώτου  
Τηλέφωνο : 210 6445 021  
FAX : 210 64 28 085  
E-mail : [d7.gram@ggde.gr](mailto:d7.gram@ggde.gr)

**ΠΡΟΣ:**

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
FAX: 210 6508299  
[tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

### ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΘΕΜΑ** Η με αρ. πρωτ. 1519/13-09-2018 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Β-2142/14-09-2018 (ΔΑΕΕ/2257/17-09-2018) έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αριθμό 1519/13-09-2018 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή Αχαΐας κ. Ιάσονα Φωτήλα, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με θέμα: «Είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα», και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων όπως ορίζονται στο Π.Δ. 123 /2017 (ΦΕΚ 151/Α/12-10-2017), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρεΓΥ/41356/323-29/06/2018 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2691 Β-06/07/2018) εγκρίθηκε το «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02)» και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αρμόδια για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ. Στο εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης προβλέπεται το Μέτρο EL\_02\_35\_15 με τίτλο : «Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας» με φορείς

υλοποίησης : ΥΠ.Υ.ΜΕ/Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών/Δ.Α.Ε.Ε., Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Η Δ.Α.Ε.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει προτείνει για ένταξη στο Π.Δ.Ε 2018 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 572 τη σύμβαση «Master Plan για έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΕΛ02)» με προϋπολογισμό 1.500.000 €.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, η Διεύθυνση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη του φακέλου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την δημοπράτηση της σύμβασης.

Αντικείμενο του Master Plan είναι η καταγραφή των υφιστάμενων μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των απαιτούμενων μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Πρίν την έγκριση του Master Plan προβλέπεται Δημόσια Διαβούλευση.

2. Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα που σχετίζονται με την Ολυμπία Οδό αυτά δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

3. Τέλος σας ενημερώνουμε έπειτα από αίτηση του Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΑΔΑ : 650Π4653ΟΞ-Κ97 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000€, προς τον Δήμο Πατρέων για το έργο : **«Αποκατάσταση ζημιών λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χειμάρρους «Χάραδρος» και «Ξυλοκέρα» Δήμου Πατρέων»**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Γεν. Δ/νση Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Α.Ε.Ε.**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.ΒΟΥΛΗΣ
3. Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού
4. Κ. Δράπανιώτου

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
DESPOINA PAPAGEORGIOU


Ακριβές Αντίγραφο



0006866-18

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ:6866 - 19/9/2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
(Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

ΤΜΗΜΑ Β' : Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου  
και Νησιωτικής Ελλάδας

Πληροφορίες : Προϊστάμενος  
Τηλέφωνο : 210 6992280

Αρ. πρωτ.: 6866

ΣΧΕΤ.: 6788/2018

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91,  
Παπάγος  
FAX: 210 6508299  
email: tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών  
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Συγκ. Έργων

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 3621/ 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4219/ 2013) για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. 1519/13-9-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας κ. Φωτήλα με θέμα «Είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα»

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. 1519/13-9-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας κ. Φωτήλα  
(β) Το με αρ. πρωτ. Β-2142/14-9-2018 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 6788/17-9-2018) έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου

Σε ό τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Από την πλευρά του Υπουργείου, με τη με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ1/8663/3-10-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση (χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου) των αναγκαίων Προκαταρτικών Μελετών ή/και των Προμελετών μειωμένων απαιτήσεων (κατά περίπτωση) για την αποκατάσταση της μειωμένης παροχетеυτικότητας των αποδεκτών των όμβριων υδάτων κατάντη και εκτός των ορίων του Έργου Παραχώρησης στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα.

Στη συνέχεια, με τη με αρ. ΚΣΕΣΠ/Β/Φ1.1/οικ. 3741/8-5-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δόθηκε η εντολή για την εκπόνηση αδαπάνως για το Δημόσιο των οριστικών υδραυλικών μελετών για τις σημαντικότερες θέσεις.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι εξετάζεται η διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής των ως άνω εργασιών.

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
2. Χ.Α.
3. Τμήμα Β
4. Φ12



Νίκος Δημόπουλος

Πολ. Μηχ. με Α' β.

ΚΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Προϊστάμενος Τμήματος

Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Π.Ε. Διοικ. Οικ. με Α' β.

**ΕΡΓΟΣΕ**  
**ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ**



**TUV**  
**AUSTRIA**  
**HELLAS**  
**OHSAS**  
**18001 : 2007**  
**No.: 03014069**

Ημερομηνία : 27 Σεπτεμβρίου 2018  
 Αριθ. Πρωτ. : Εξ. 10295/18  
 Αριθ. Συμβ. :  
 Κωδ. Τοπ. : 01.2  
 ΣΧΕΤΙΚΑ :

- Προς** : **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
 Αναστάσεως και Τσιγάντε, 15510 ΠΑΠΑΓΟΥ  
 Τηλ. 210 6508315-8324 – Fax. 210 6508299  
 e-mail : [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)
- Κοιν.** : **ΕΡΓΟΣΕ**  
 - Πρόεδρος Δ.Σ.  
 - Κ.Φ.
- ΘΕΜΑ** : **Απάντηση στην υπ' αριθ. 1519/13-9-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Κ. Ι. Φωτήλα.**
- Σχετ.** : **Το υπ' αριθ. πρωτ. Β-2142/14-9-2018 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 10295/17-9-2018)**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1519/13-9-2018 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή Κ. Ι. Φωτήλα, σας γνωρίζουμε ότι, η ΕΡΓΟΣΕ κατά την εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή των έργων της, πάντα εκπονεύει υδραυλικές μελέτες και μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίες κατά κανόνα δεν δυσμενοποιούν το υφιστάμενο καθεστώς απορροής της κατάντη περιοχής και δεν αλλοιώνουν την υδραυλική συμπεριφορά της περιοχής. Δηλαδή, δεν επιβαρύνουν επιπλέον τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής και διευθέτησης των όμβριων υδάτων. Όταν διάφοροι παράγοντες (όπως π.χ. άναρχη ανάπτυξη παραλιακού μετώπου, υφιστάμενα τεχνικά μικρών διαστάσεων, ανθρώπινες επεμβάσεις, κ.λπ.) προκαλούν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, τότε η ΕΡΓΟΣΕ προβαίνει σε βελτιώσεις επί των υφιστάμενων αποδεκτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθοδήγηση των εξωτερικών απορροών προς την θάλασσα.

Σε κάθε περίπτωση, από την ΕΡΓΟΣΕ δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε περιοχές με προϋπάρχοντα προβλήματα απορροών να μην δέχονται επιπλέον επιβάρυνση ομβρίων λόγω διέλευσης των έργων της.

Η μελέτη ενός γραμμικού έργου (σιδηροδρομική γραμμή) δεν επιλύει τα χρόνια προβλήματα, που προϋπάρχουν, αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών ή οικισμών, για τα οποία απαιτούνται ειδικές μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας που ξεφεύγουν από το αντικείμενο της προστασίας της γραμμής και της αποκατάστασης της υπάρχουσας υδατικής δίαυτας.

Η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και η κατασκευή ευρύτερων αντιπλημμυρικών έργων εντός των οικισμών κατάντη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, είναι αντικείμενο άλλων φορέων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡ. ΔΙΟΝΕΛΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17**


(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)  
 ΤΜΗΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες : Σ. Χουλιάρα  
 Τηλέφωνο: 210 69.99.429

**ΕΠΕΙΓΟΝ**  
 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018  
 Αριθ. Πρωτ.: ΛΕ/ΕΠ/02/07/09/5504

**ΠΡΟΣ:** Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
 101 91 - Παπάγου  
 Τηλ. :210 6508338  
 210 6508128  
 e-mail:tkvel@yme.gov.gr

**ΚΟΙΝ:** Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών  
 και Ι. Καρνέση  
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου  
 e-mail:gdsy@yme.gov



**ΘΕΜΑ:** Απάντηση στην με αρ. 1519/13.09.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Φωτιάλα προς τη Βουλή των Ελλήνων.

**ΣΧΕΤ:** (α) Το με αρ. πρωτ. Β-1519/14.09.2018 έγγραφό σας  
 (β) Η με αρ. πρωτ. 1519/13.09.2018 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στη (β) σχετική Ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Φωτιάλα προς τη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα αυτής δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή υπάρχει η με αρ. Πρωτ. ΚΣΕΣΠ/Β/Φ1.1/οικ. 3741/08.05.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εντολή εκπόνησης μελετών για την αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, σε περιοχές ανάντη και κατόντη της διέλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα και εκτός των ορίων του Έργου Παραχώρησης» με την οποία δόθηκε η εντολή στον Παραχωρησιούχο ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. να εκπονήσει αδαπάνως για το Δημόσιο τις οριστικές υδραυλικές μελέτες (περιλαμβανομένων των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών μελετών καθώς και των μελετών οριοθέτησης υδατορεμάτων).

Όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Έργου Παραχώρησης, η συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα που πραγματοποιείται από την εταιρεία Παραχώρησης και διέπεται από την τήρηση των εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης αφορά και στον έλεγχο του υπάρχοντος δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων και του υφιστάμενου έργου αντιπλημμυρικής προστασίας, που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης.

**Ε. 4.**

1. Δ17
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήματα : ΛΕ,ΝΟ
4. ΛΕ/ΕΠ/02/09
5. ΝΟ/ΕΠ/02/09

Η Προϊσταμένη Δ/σης Δ17  
**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ**  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 ΟΙΚ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μ. ΜΡΙΒΑ  
 ΠΕ Διοίκ. Ογκ. με Α' β.