


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. Εργού Σεζόν	3481
Αριθμ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΤΡΑΧΩΝ	306
Ημερησία Ρεταίωσης	19-11-18



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής Αχαΐας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

19.11.2018

Ερώτηση με ΑΚΕ

Προς τους Υπουργούς

- Εσωτερικών
- Υποδομών & Μεταφορών
- Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Χωρίς μέτρα ασφαλείας για τον αμίαντο στα ΕΛΤΑ της Πάτρας;

Το ότι ο αμίαντος είναι καρκινογόνος και ιδιαίτερα βλαπτικός για τη δημόσια υγεία είναι πλέον ευρέως γνωστό. Η ύπαρξή του εντοπίζεται ακόμα και στα πιο απίθανα σημεία εντός ενός κτιρίου και ως εκ τούτου για την απομάκρυνση ή απομόνωσή του πλέον προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι ήδη γνωστό εδώ και χρόνια ότι στο κτίριο των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, έχει εντοπιστεί αμίαντος. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2018 εργασίες κάλυψής του με την τοποθέτηση πάνελ. Όμως, οι εργασίες κάλυψης του αμιάντου έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα με αποτέλεσμα να έχουν απελευθερωθεί ίνες αμιάντου εντός του κτιρίου που είναι και οι πλέον βλαπτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το γεγονός αυτό έχει επισημάνει και η ίδια η πολιτικός μηχανικός που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του εν λόγω κτιρίου. Το θέμα έχει φτάσει τόσο στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσο και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ πληροφορίες θέλουν να είναι ενήμερη και η εισαγγελία Πατρών.

Μάλιστα η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προχώρησε άμεσα σε ενέργειες και ζήτησε να της κατατεθούν όλες οι σχετικές μελέτες όπως για παράδειγμα επικινδυνότητας, ενώ πραγματοποίησε και σχετική αυτοψία στο χώρο. Την ίδια στιγμή ο ειδικός σύμβουλος για θέματα επικοινωνίας των ΕΛΤΑ ενημέρωνε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αμίαντο που να αποτελεί κίνδυνο

για τους εργαζόμενους. Παρόλα αυτά, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας προχώρησε πρόσφατα στην επιβολή διοικητικού προστίμου δεδομένου ότι «διαπιστώθηκε εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν χρησιμοποίηση αμιάντου χωρίς να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο, για την πρόληψη των εκπομπών αμιάντου στα υγρά και αέρια απόβλητα...».

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη των εκπομπών αμιάντου όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία; Εάν ναι, για ποιο λόγο και τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να αναληφθούν ευθύνες και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία;
2. Τίθεται σήμερα θέμα δημόσιας υγείας στο κτίριο των ΕΛΤΑ στην Πάτρα; Ποιος φορέας πιστοποιεί την καταλληλότητα του κτιρίου των ΕΛΤΑ της Πάτρας αναφορικά με το θέμα του αμιάντου; Ποιες οι σχετικές μετρήσεις στις οποίες έχει προβεί και ποια η σχετική έκθεση στην οποία έχει καταλήξει; Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα σχετικά έγγραφα.

Ο ερωτών βουλευτής

**Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας**